





קטלוג מוצרים 2019-2020

D.A. NEWTEC
ד.א. ניוטק סוללים את העתיד



תוכן עיניינים

02	אודות GOAL ZERO
06	המשרד שלך בכל מקום
08	איך זה עובד
10	מוצרים חדשים
14	מערכות YETI
22	אביזרים למערכות YETI
26	פאנלים סולאריים מתקדמים
34	סוללות גיבוי
42	קיטים סולאריים
50	תאורה
58	אביזרים
64	מתקני תצוגה לחנויות





הכירו את GOALZERO

חברת גול זירו נולדה מהרצון לאפשר לבני אדם לממש את הפוטנציאל שלהם, ולהשאר מחוברים בכל מקום ולשפר את איכות החיים.

התחלנו לייצר פאנלים סולריים במטרה לעזור לאנשים באזורי אסון ולספק חשמל במקרי חירום במקומות הנידחים ביותר בעולם.

עם הניסיון שצברנו באזורי אסון, כיתחנו לראשונה בעולם קטגוריה של מוצרים סולאריים ירוקים כדי לשפר את איכות החיים של מיליוני בני אדם. מטרתנו היא לדאוג שתהיו תמיד מוכנים לבלתי צפוי, לעזור לכם להגיע רחוק יותר ולהשאר מחוברים למי שקרוב אליכם.

לאחר שעמדנו במבחן הזמן במשך יותר מעשור במקומות הקשים ביותר בעולם, ממדבר סהרה ועד הקוטב הצפוני, מוצרנו מוציאים יותר ויותר שימושים בעולם כולו, בבית, במשרד, בשטח ובעבודה.



הסיפור שלנו



יוני 2009

מערכת חשמל ניידת, הראשונה בעולם
השקה רשמית של גול זירו עם מטרה לספק
חשמל אמין לכל אחד.



2007-2008

כפר בואה, קונגו
מייסד החברה, רוברט וורקמן, מתקיף תאורה
וסוללות על מנת לשפר את חייהם של התושבים.



נובמבר 2013

סקלובן, סיליפונים

בשיתוף עם ארגונים מקומיים, תרמונו מבנים לקהילה מוכת ע"י הוריקן האיין



ספטמבר 2017

נפאל

ארגון DESASTER RELIEF

סדרת אסונות טבע, היכו קהילות רבות ברחבי העולם. תרמונו ציוד חירום בשווי
מעל 7 מיליון דולר לנזקקים וכך הצלחנו להחזיר את האור לבתים של המשפחות.



יוני 2016

נפאל

סיפקנו סוללות שארפה לילדי בית ספר על
מנת שיוכלו להשתמש במחשבים ללימודים.



אפריל 2014

טובה, אריזונה
סיפקנו תשתית חשמל ניידת לבני שבט נבחו



אפריל-מאי 2017

קושאה, גאנה
הרכבנו מערכות חשמל סולאריות לקהילה



יוני 2015

הר קילימנג'ארו, טנזניה
הרכבנו פאנלים סולאריים ותאורה לארגון
KILIMANJARO KIDS



אוקטובר 2017

פוארטו ריקו
בשיתוף עם ארגון LIGHT UP, סיפקנו
חשמל למשפחות אחרי הוריקן מריה.



יוני 2018

גאסטל, הודו
נסענו להימליה כדי להרכיב פאנלים סולאריים,
סוללות, ותאורה לקהילת ילדים גאסטל.

משרד בכל מקום שתהיה

אנחנו עובדים במשך 260 ימים בשנה, מעל 2000 שעות עבודה. כעת יש לנו את החופש לפרוץ את גבולות חלל המשרד, לנסוע, להיות מחוברים למי שקרוב אלינו, ועדיין להיות מסוגלים לעבוד ללא מגבלות.

היכולת להשאיר מחוברים מכל מקום מקנה לנו חופש ואת היכולת להיות גם יותר יעילים. וגם יותר זמינים. היכולת לשנות את החיים נמצאת בידיים של כל אחד מאיתנו.

כעת יש לך את ההזדמנות להוכיח שניתן לעבוד מחוץ למשרד מכל מקום שאתה תבחר.



זמני טעינה

	GOAL ZERO SWITCH 10 CORE	GUIDE 10 PLUS	FLIP 12	SHERPA 15	FLIP 24	FLIP 36	VENTURE 30	SHERPA 40	VENTURE 70	SHERPA 100PD	SHERPA 100AC
 USB PORT/ WALL OUTLET	3 שעות	6-10 שעות	3 שעות	2.5 שעות	4 שעות	5 שעות	5 שעות	7.5 שעות	8 שעות	3 שעות	3 שעות
 NOMAD 5	4-8 שעות שעות	4-8 שעות	4-8 שעות	6-12 שעות	8-16 שעות	12-24 שעות	12-24 שעות	16-32 שעות	-	-	-
 NOMAD 7 PLUS	3-6 שעות	3-6 שעות	3-6 שעות	4-8 שעות	5-10 שעות	7-16 שעות	7-16 שעות	10-24 שעות	16-40 שעות	-	-
 NOMAD 14 PLUS	3 שעות	6 שעות	3 שעות	4 שעות	4 שעות	5-8 שעות	5-8 שעות	7.5-12 שעות	8-22 שעות	12-28 שעות	12-28 שעות
 NOMAD 28 PLUS	3 שעות	6 שעות	3 שעות	2.5 שעות	4 שעות	5 שעות	5 שעות	7.5 שעות	8 שעות	6-14 שעות	6-14 שעות
	 SHERPA 100 AC	 GOAL ZERO YETI 150	 GOAL ZERO YETI 400	 GOAL ZERO YETI 400 LITHIUM	 GOAL ZERO YETI 1000 LITHIUM	 GOAL ZERO YETI 1250	 GOAL ZERO YETI 1400 LITHIUM	 GOAL ZERO YETI 3000 LITHIUM			
 WALL OUTLET	3 שעות	6 שעות	5 שעות	7 שעות	18 שעות	18 שעות	25 שעות	25 שעות			
 12V CHARGER	3 שעות	4 שעות	4-7 שעות	4-7 שעות	9-18 שעות	44 שעות	11-22 שעות	25-50 שעות			
 25 AMP CHARGER	-	-	-	-	4 שעות	7.5 שעות	4.5 שעות	10 שעות			
 NOMAD 28 PLUS	6-14 שעות	9-26 שעות	23-58 שעות	23-58 שעות	-	-	-	-			
 NOMAD 100	3-4 שעות	3-6 שעות	6.5-16 שעות	6.5-16 שעות	16-40 שעות	18-48 שעות	23-56 שעות	41-120 שעות			
 BOULDER 50	4-8 שעות	6-12 שעות	13-32 שעות	13-32 שעות	32-80 שעות	36-96 שעות	46-112 שעות	82-240 שעות			
 BOULDER 100 BRIEFCASE	3-4 שעות	3-6 שעות	6.5-16 שעות	6.5-16 שעות	16-40 שעות	18-48 שעות	23-56 שעות	41-120 שעות			
 BOULDER 100	3-4 שעות	3-6 שעות	6.5-16 שעות	6.5-16 שעות	16-40 שעות	18-48 שעות	23-56 שעות	41-120 שעות			
 BOULDER 200 BRIEFCASE	-	-	-	-	8-20 שעות	9-24 שעות	11-28 שעות	20-60 שעות			

איך זה עובד

טעינה



אחסון האנרגיה



חשמל זמין. תמיד



מוצרים חדשים

SHERPA 100PD
POWER BANK

D.A. NEWTEC
ד.א. ניוטק סוללות חכם בע"מ



GOAL ZERO

YETI® EXPANSION SYSTEM YETI LINK + YETI TANK

פתרון מהיר להגדלת קיבולת המערכות YETI



פאנל סולארי 5 NOMAD



מטען 12V לרכב



GOAL ZERO
מטען מהיר



סוללות גיבוי משודרגות

GOAL ZERO

מכרות YETI®



כל מה שאתה זקוק כדי להפעיל כל מכשיר בכל מקום.



שימושים למערכת ה-YETI

למטייל

קרוואנים
קמפינג
מצלמות
רחפנים



לחיי החברה

להשאר מחובר למי שחשוב לך
כנסים
מכשירים



להיות מוכן

להפעלת מכשירים רפואיים
הפסקות חשמל
לזמני הירום



למקצוען

חקלאות
הפעלת כלי עבודה
להפעלת דוכנים



אפליקציית GOAL ZERO YETI 2.0

מגדירים מחדש בלחיצת כפתור את השימוש באנרגיה בעזרת אפליקציית ה-YETI

חיבור מהיר ופשוט למכשיר בעזרת אפליקציית המאפשרת שליטה וניטור המערכת מרחוק. ניתן לצפות בצריכת החשמל, קצב הטעינה, הפעלה וכיבוי המערכת. עדכוני תוכנה ושדרוגי המערכת מתבצעים באופן אוטומטי לכל אורך חיי השרות של המוצר.



תכונות חדשות
חיבור ישיר למכשיר
עדכוני מערכת

זמין עכשיו





GOAL ZERO

YETI® 1000 LITHIUM

מוצר המשמש כתחליף אמין לגנרטור בנזין. מערכת YETI1000, בעלת סוללת ליתיום עם קיבולת של מעל 1000Wh. מיועדת לשימוש מקצועי.



זמני טעינה	שעות
טעינה מהירה	3.5
מטען 220V	18
NOMAD 100	16-40
BOULDER 100	16-40
BOULDER 200	8-20

כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ: 14-22V, עד 10A (120W)
 שקע טעינה 14-22V, **POWER POLE**, עד 30A (360W)
 יציאות: USB: מתח 5V, עד 2.4A (12W), מיוצב.
 יציאה 6 מ"מ: 12V, עד 10A (120W)
 שקע רכב 12V, עד 10A (120W)
 שקע 220V, הספק 1500W, הספק מקסימלי 3000W. מיוצב.
 כללי: משקל: 18.1 ק"ג
 מידות: 25.7X38.9X23.6 ס"מ
 סוללה: סוג: LI-ION NMC
 קיבולת: 10.8V, 96.8Ah

מיועד להפעיל

LIGHT-A-LIFE 350 220 שעות	TABLET טעינות 25	LAPTOP טעינות 20	סוללה 36V 6AH 5 טעינות	מקרר 20 טעינות



GOAL ZERO

YETI® 400 LITHIUM

הסוללה ההניידת ביותר שלנו, בעלת קיבולת של מעל 400Wh. מיועדת להפעלת מכשירי חשמל קטנים עם צריכת חשמל של עד 120W



זמני טעינה	שעות
טעינה מהירה	4
מטען 220V	7
NOMAD 28PLUS	23-58
BOULDER 50	13-32
NOMAD 100	6-16

כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ: 14-22V, עד 10A (120W)
 יציאות: USB: מתח 5V, עד 2.4A (12W), מיוצב.
 יציאה 6 מ"מ: 12V, עד 10A (120W)
 שקע רכב 12V, עד 10A (120W)
 שקע 220V, הספק 300W, הספק מקסימלי 1200W. מיוצב.
 כללי: משקל: 7.4 ק"ג
 מידות: 19X28.6X17.7 ס"מ
 סוללה: סוג: LI-ION NMC
 קיבולת: 10.8V, 39.6Ah

מיועד להפעיל

LIGHT-A-LIFE 350 85 שעות	TABLET טעינות 10	LAPTOP טעינות 8	TV 3 שעות



GOAL ZERO

YETI® 3000 LITHIUM

המערכת הגדולה ביותר של GOAL ZERO בעלת קיבולת של מעל-3000Wh, להפעלה ממושכת של מכשירי חשמל גדולים.



כולל עגלה



שעות	זמני טעינה
6	טעינה מהירה
25	מטען 220V
41-120	BOULDER 100
20-60	BOULDER 200

כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ: 14-22V, עד 10A (120W)
 שקע טעינה POWER POLE, 14-22V, עד 30A (360W)
 יציאות: USB: מתח 5V, עד 2.4A (12W), מיוצב.
 USB-C - 5V עד 3A (15W), מיוצב.
 USB-PD 5V, 12V, 20V עד 3A (60W), מיוצב.
 יציאה 6 מ"מ: 12V, עד 10A (120W)
 שקע רכב 12V, עד 10A (120W)
 שקע POWER POLE, 14-22V, עד 20A (240W)
 שקע 220V, הספק 1500W, הספק מקסימלי 3000W, מיוצב.
 כללי: משקל: 31.1 ק"ג
 מידות: 25.7X38.9X33.3 ס"מ
 סוללה: סוג: LI-ION NMC
 קיבולת: 280.8Ah, 10.95V

GOAL ZERO

YETI® 1400 LITHIUM



שילוב מושלם של כל וניידות. עם מעל 1400Wh של קיבולת זמינה, המערכת מאפשרת הפעלת מגוון רב של מכשירי חשמל לפרקי זמן ארוכים.



שעות	זמני טעינה
4.5	טעינה מהירה
25	מטען 220V
23-56	NOMAD 100
23-56	BOULDER 100
11-28	BOULDER 200

כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ: 14-22V, עד 10A (120W)
 שקע טעינה POWER POLE, 14-22V, עד 30A (360W)
 יציאות: USB: מתח 5V, עד 2.4A (12W), מיוצב.
 USB-C - 5V עד 3A (15W), מיוצב.
 USB-PD 5V, 12V, 20V עד 3A (60W), מיוצב.
 יציאה 6 מ"מ: 12V, עד 10A (120W)
 שקע רכב 12V, עד 10A (120W)
 שקע POWER POLE, 14-22V, עד 20A (240W)
 שקע 220V, הספק 1500W, הספק מקסימלי 3000W, מיוצב.
 כללי: משקל: 19.8 ק"ג
 מידות: 25.7X38.9X23.6 ס"מ
 סוללה: סוג: LI-ION NMC
 קיבולת: 132Ah, 10.8V

מיועד להפעיל

LIGHT-A-LIFE 350 שעות 650	LAPTOP טעינות 58	TV מעל 20 שעות	מקרר מעל 50 שעות	סוללה 6AH 36V טעינות 14-15

LIGHT-A-LIFE מעל 300 שעות	TABLET טעינות 35	LAPTOP טעינות 28	TV שעות 10	סוללה 6AH 36V טעינות 7

מערכות-YETI



GOAL ZERO

YETI® 500 LITHIUM

הסוללה ההניידת ביותר שלנו, בעלת קיבולת של מעל 500Wh מיועדת להפעלת מכשירי חשמל קטנים עם צריכת חשמל של עד 200W



שעות	זמני טעינה
4	טעינה מהירה
7	מטען 220V
23-58	NOMAD 28PLUS
13-32	BOULDER 50
6-16	NOMAD 100

כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ: 14-22V, עד 10A (200W)
 יציאות: USB: מתח 5V, עד 2.4A (12W), מיוצב.
 יציאה 6 מ"מ: 12V, עד 10A (120W)
 שקע רכב 12V, עד 10A (120W)
 שקע 220V, הספק 300W, הספק מקסימלי 1200W. מיוצב.
 כללי: משקל: 7.5 ק"ג
 מידות: 19X28.6X17.7 ס"מ
 סוללה: סוג: LI-ION NMC
 קיבולת: 10.8V, 47Ah

מיועד להפעיל

טלפון נייד 40 טעינות	טאבלט 10+ טעינות	מחשב נייד טעינות	TV 3 שעות



GOAL ZERO

YETI® 150

פתרון לתשתית חשמל כולל וקומפקטי, מיועד להטענה והפעלת מחשבים ניידים, טאבלטים, טלפונים תאורה ועוד. טעינה קלה ומהירה בעזרת מטען קיר והתאמה לפאנלים סולאריים.



שעות	זמני טעינה
6	מטען 220V
18-52	NOMAD 14PLUS
9-26	NOMAD 28PLUS
6-12	BOULDER 50
3-6	NOMAD 100

כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ: 14-22V, עד 10A (120W)
 יציאות: USB: מתח 5V, עד 2.1A (10.5W), מיוצב.
 יציאה 6 מ"מ: 12V, עד 10A (120W)
 שקע רכב 12V, עד 10A (120W)
 שקע 220V, הספק 80W, הספק מקסימלי 160W.
 כללי: משקל: 5.4 ק"ג
 מידות: 19.7X14.6X17.2 ס"מ
 סוללה: סוג: AGM
 קיבולת: 12V, 14Ah (168Wh)

מיועד להפעיל

POV CAMERA 25 טעינות	טלפון נייד 15 טעינות	טאבלט 4+ טעינות	מחשב נייד 3 טעינות



GOAL ZERO

YETI® 1250



מטלפונים ועד מקררים וכל מה שביניהם, מערכת YETI1250 מיועדת לגיבוי מכשירים חיוניים בחיי היום יום.



שעות	זמני טעינה
18	מטען 220V
18-48	BOULDER 100
9-24	BOULDER 200

כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ: 16-48V, עד 10A (160W)
 שקע טעינה POWER POLE: 16-48V עד 20A (320W)
 יציאות: USB: מותח 5V, עד 2.1A (10W), מיוצב.
 יציאה 6 מ"מ: 12V, עד 6A (72W)
 שקע רכב 12V, עד 10A (120W)
 שקע 220V, הספק 1200W, הספק מקסימלי 1500W. מיוצב
 שקע 12V: POWER POLE: עד 33A (400W)
 כללי: משקל: 46.7 ק"ג
 מידות: 36.8X40.6X27.9 ס"מ
 סוללה: סוג: AGM
 קיבולת: 100Ah, 12V

כולל אפשרות חיבור לסוללות אחרות להגדלת הקיבולת וההספק עד להספק מקסימלי של 2100W

מיועד להפעיל

				
LIGHT-A-LIFE 350 260 שעות	דיין בשחמ 24+ טעינות	TV 8 שעות	מקרר 20 שעות	סוללה 6AH 36V 5+ טעינות



אביזרים למערכות-YETI

1. רכיב הרחבה YETI LINK

רכיב ההרחבה מאפשר חיבור בין סוללות AGM לסוללות ליתיום על מנת להגדיל את קיבולת המערכת.
ניתן לחבר את המודול אך ורק למערכות YETI1400, YETI1000 ו-YETI3000 בעלות סוללות ליתיום.

2. מצבר YETI TANK

סוללת AGM YETI TANK הינה בעלת יכולת חיבור למערכות ה-YETI LITHIUM דרך מודול ההרחבה על מנת להגדיל את הקיבולת של כלל המערכת. הוספת כל תא מגדילה את קיבולת המערכת ב-1.2Kwh.
חשוב: חיבור תאי ה-AGM למערכת ה-YETI אפשרי רק דרך רכיב ההרחבה.
ניתן לחבר תאי הרחבה אך ורק למערכות YETI1400, YETI1000 ו-YETI3000



פתרון מהיר ופשוט להרחבת קיבולת מערכות ה-YETI, תוך כדי שמירה על נייודות מערכות הליתיום ע"י חיבור לסוללות חיצוניות AGM. חברת GOAL ZERO פיתחה טכנולוגיה בלעדית המאפשרת חיבור בטוח בין סוללות ליתיום לסוללות AGM. (חובה להשתמש בסוללות מקוריות של חברת GOAL ZERO בלבד). שילוב של סוללות AGM למערכת ה-YETI מהווה פתרון יעיל וחסכוני להרכבת מערכות אנרגיה למגוון רב של שימושים.

מצבר הרחבה YETI TANK

כללי: משקל 34.97 ק"ג. אפשרות לחיבור בשרשרת לסוללות נוספות.

מידות: 39.37X19.05X26.67 ס"מ

מצבר: סוג: AGM

קיבולת: 1200Wh (12V, 100A)



מודול הרחבה YETI LINK

כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ 14-24V (מקסימום 150W)

יציאות: שקע חיבור לסוללות נוספות: בקר טעינה 75A

כללי: משקל: 0.68 ק"ג

מידות: 26X8.4X3.8 ס"מ

GOAL ZERO



קליטה ואחסון אנרגיה.
ניתן לקלוט חשמל בעזרת פאנלים סולאריים או שקע ביתי ולאחסן את האנרגיה בתוך מערכת ה-YETI. הרחבת המערכת בעזרת תאי YETI TANK ומודול YETI LINK.



חשמל זמין תמיד!
ניתן לשלב את מערכות ה-YETI לרשת החשמל הביתית. במקרה של הפסקת חשמל, ניתן פשוט להחליף בין הספקת החשמל מהרשת להספקת חשמל מתוך הסוללה.



חשמל זמין בכל מקום.
גם לאחר הרחבת המערכת בעזרת תאי ה-AGM ניתן לנתק את מערכת הליתיום הראשית ולקחת אותה איתך לכל מקום.



אביזרים למערכות-YETI

בקרוב...



GOAL ZERO

YETI® FAST CHARGE מטען מהיר

מטען מהיר למערכות ה-YETI. מיועד לשימוש ביחד עם YETI1000-3000. טעינה מהירה פי-5 ביחס למטען סטנדרטי. טמפרטורת הפעלה מקסימלית של 71 מעלות.

שעות	זמני טעינה
4	YETI1000
4.5	YETI1400
10	YETI3000

בקרוב...



GOAL ZERO

YETI® LITHIUM תיק נשיאה

שמור על ה-YETI שלך נקי ויבש בעזרת תיק איכותי ואטום למים.

GOAL ZERO

YETI® 400 LITHIUM CASE



GOAL ZERO

YETI® 1000/1400 LITHIUM CASE





YETI® ROLL CART עגלת נשיאה

עגלת גלגלים עשוית אלומיניום.
מותאמת במיוחד להובלת מערכות YETI.
מאפיינים: • ידיות טלסקופיות
• גלגלי שטח
• משקל נמוך

מיועדת להובלת מערכות YETI 1000, 1400, 3000



בקר טעינה MPPT

בקר טעינה חיצוני הפועל בטכנולוגיית MPPT שמאפשרת ניצול אופטימלי של הפאנלים הסולאריים ומגדילה את כמות האנרגיה המתקבלת לסוללה התוצאה: קיצור זמני הטעינה של עד כ-40% ביחס לבקרי טעינה סטנדרטיים.

שעות	זמני טעינה
5	YETI1400
10	YETI3000



אסור לחבר את הבקר למתח מחוץ לטווח של 14-24V

כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ: 14-22V, עד 10A (120W)
שקע טעינה 14-22V, POWER POLE, עד 25A (350W)
כללי: משקל: 0.58 ק"ג
מידות: 26X8.4X3.8 ס"מ

פאנלים סולאריים תן לשמש להעצים את חיך





פאנלים סולאריים



NOMAD[®] 7 PLUS



NOMAD[®] 5

פאנל מתקפל בעל קיבולת של 7W הכולל מודול USB SMART. ניתן לחבר מכשירים ישירות לפאנל לטעינה קלה ומהירה.



פאנל סולארי קל משקל - הפתרון המושלם לטעינת טלפונים ניידים בשטח. תכונות: הספק: 5W. תאים סולאריים בטכנולוגיית מונוקריסטלין יעילים במיוחד, מסגרת קשוחה, מעמד ויציאת USB.



שעות	זמני טעינה
3-6	GUIDE10PLUS
5-10	FLIP24
7-16	VENTURE30

שעות	זמני טעינה
4-8	GUIDE10PLUS
4-8	FLIP12
8-16	FLIP24

כללי: משקל: 482 גר'
מידות: 33X22X1.27 ס"מ (פתוח)
קיבולת: 7W, 8-9V.
יציאות: USB: 6V עד 1.4A (7W)
מתאם 2.5 מ"מ, 8-9V עד 1400mA (7W)

כללי: משקל: 360 גר'
מידות: 24X17.8X2.8 ס"מ
קיבולת: 5W, 6V.
יציאות: USB: 6V עד 830mA (5W)



פאנלים סולאריים



NOMAD[®] 28 PLUS

הפאנל הגדול ביותר בסדרה, מחולק ל-4 פאנלים מתקפלים בעלי קיבולת כללית של **28W, USB SMART**, כבל מובנה לטעינת מערכות **YETI**, ושקע חיבור לפאנלים נוספים להגדלת ההספק.

שעות	זמני טעינה
6-14	SHERPA100
9-26	YETI150
23-58	YETI400

כללי: משקל: 1360 גר'
מידות: 31X80X0.2 ס"מ (פתוח)
פאנל: קיבולת: 18-22V, 28W
יציאות: USB: 5V עד 2.4A (12W)
מתאם 8 מ"מ, 14-22V עד 2A (28W)



NOMAD[®] 14 PLUS

פאנל מתקפל בעל קיבולת של **14W** הכולל מודול **USB SMART**. ניתן לחבר מכשירים ישירות לפאנל לטעינה קלה ומהירה. בנוסף ניתן לחבר את ה-**NOMAD14** לפאנלים סולאריים נוספים להגדלת ההספק.

שעות	זמני טעינה
8-22	SHERPA100
8-22	VENTURE70
18-52	YETI150

כללי: משקל: 862 גר'
מידות: 31X40X0.2 ס"מ (פתוח)
פאנל: קיבולת: 18-22V, 14W
יציאות: USB: 5V עד 2.4A (12W)
מתאם 8 מ"מ, 14-22V עד 1A (14W)



NOMAD[®] 100

נייד, קשוח וחזק, הפאנל המתקפל הגדול ביותר בעל הספק של 100W ותאים בטכנולוגיית מונוקריסטלין יעילים וקלים, מיועד להטעין מערכות YETI. מצוייד בכבל המאפשר חיבור בשרשרת לפאנלים נוספים להגדלת ההספק.

שעות	זמני טעינה
6.5-16	YETI400
16-40	YETI1000
18-48	YETI1250

כללי: משקל: 4600 גר'
מידות: 151.1X52X2.54 ס"מ (פתוח)
פאנל: קיבולת: 18-22V, 100W
'ציאות: מתאם 8 מ"מ, 14-22V עד 8A (100W)



פאנלים סולאריים



BOULDERTM 100 BRIEFCASE



BOULDERTM 50

שילוב של 2 פאנלים BOULDER 50 (הספק של 100W), עם ציר מחבר לקיפול קל.

שעות	זמני טעינה
3-6	YETI150
6.5-16	YETI400
16-40	YETI1000
18-48	YETI1250
23-56	YETI1400
41-120	YETI3000

כללי: משקל: 11.7 ק"ג
מידות: 70X110.4X4.4 ס"מ (פתוח)
פאנל: קיבולת: 18-22V, 100W
יציאות: מתאם 8 מ"מ, 14-22V עד 8A (100W)

פאנל קשיח מצויד בתאים בטכנולוגיית מונוקריסטלין, מעמד ומוגנים לפינות. מצויד בכבל המאפשר חיבור בשרשרת לפאנלים נוספים להגדלת ההספק.

שעות	זמני טעינה
6-12	YETI150
13-32	YETI400
48-112	YETI1400

כללי: משקל: 5.6 ק"ג
מידות: 55.2X70X4.4 ס"מ (פתוח)
פאנל: קיבולת: 18-22V, 50W
יציאות: מתאם 8 מ"מ, 14-22V עד 4A (50W)




תיק נשיאה כלול

ניתן להוסיף מתאמים וכבלי הארכה נוספים (ראה עמוד 58)



תיק נשיאה כלול

ניתן להוסיף מתאמים וכבלי הארכה נוספים (ראה עמוד 58)



BOULDER™ 200 BRIEFCASE

שילוב של 2 פאנלים BOULDER 50 (הספק של 100W), עם ציר מחבר לקיפול קל

שעות	זמני טעינה
1.5-3	YETI150
3-8	YETI400
8-20	YETI1000
9-24	YETI1250
11-28	YETI1400
20-40	YETI3000

כללי: משקל: 19 ק"ג
מידות: 140X101X4.4 ס"מ (פתוח)
פאנל: קיבולת: 18-22V, 200W
יציאות: מתאם 8 מ"מ, 14-22V עד 16A (200W)



תיק נשיאה כלול

ניתן להוסיף מתאמים וכבלי הארכה נוספים (ראה עמוד 58)
אביזרים מומלצים:

מתאם 8 מ"מ לתקע כח ANDERSON מק"ט 98054
מפצל תקע ANDERSON מק"ט 98061
כבל מאריך מק"ט 98064



BOULDER™ 100

פאנל קשוח מצויד בתאים בטכנולוגיית מונוקריסטלין, מעמד ומגנים לפינות. מצויד בכבל המאפשר חיבור בשרשרת לפאנלים נוספים להגדלת ההספק.

שעות	זמני טעינה
3-6	YETI150
6.5-16	YETI400
16-40	YETI1000
18-48	YETI1250
23-56	YETI1400
41-120	YETI3000

כללי: משקל: 11.7 ק"ג
מידות: 70X110.4X4.4 ס"מ (פתוח)
פאנל: קיבולת: 18-22V, 100W
יציאות: מתאם 8 מ"מ, 14-22V עד 8A (100W)



תיק נשיאה כלול

ניתן להוסיף מתאמים וכבלי הארכה נוספים (ראה עמוד 58)

סוללות גיבוי

לעולם אל תשאיר ללא האנרגיה שהינך זקוק כדי לדבר, להתכתב וחלוק את החיים עם מי שחשוב לך.
סוללות הגיבוי האיכותיות וקומפקטיות שלנו מושלמות לשימוש עם טלפונים
ניידים, טאבלטים ומכשירים נוספים שידאגו שתשאיר מחובר לא משנה איפה תהיה.





סוללות גיבוי



FLIP[®] 12



GUIDE[®] 10 PLUS



מודרני, קומפקטי, שימושי וקשוח במיוחד, הינו השותף המושלם לכל נסיעה.

שעות	זמני טעינה
3	USB
3-6	NOMAD 7 PLUS


כניסה: USB 5V עד (5W) 1A.
יציאה: USB: מתח 5V, עד (5W) 1A.
כללי: משקל: 70 גר'
מידות: 2X2X9 ס"מ
סוללה: Li-ion NiMH
קיבולת: 12Wh
סוג תא: 18650. יצרן LG.



טעינת סוללות AA ו-AAA משקע USB או אפילו מהמשמש? כל זה ועוד אפשריים בעזרת מטען הסוללות GUIDE10 המצויד בפנס, יציאת USB לטעינת טלפונים, מצלמות ועוד...

שעות	זמני טעינה
6-10	USB
3-6	NOMAD 7 PLUS

כניסה: USB-MINI: 5V עד (4W) 0.8A. מיוצב.
MINI SOLAR: מתח 6.5V, עד (7W) 1.1A.
יציאה: סוללות: 4XAA או AAA נטענות NiMH.
USB: מתח 5V, עד (5W) 1A.
פנס: 100mW, לד לבן.
כללי: משקל: 181 גר'
מידות: 1.9X10.2X6.4 ס"מ
סוללות: NiMH
קיבולת: 11Wh





FLIP[®] 36



FLIP[®] 24



עם קיבולת של 36Wh, תהיה בטוח שלא תגמר לך הסוללה יותר...

שעות	זמני טעינה
5	USB
7-16	NOMAD 7 PLUS

כניסה: USB 5V עד 2.2A (10.5W)
 יציאה: USB: מתח 5V, עד 2.1A (10.5W)
 כללי: משקל: 193 גר'
 מידות: 9.4X6.1X2.1 ס"מ
 סוללה: Li-ion NiMH
 קיבולת: 36Wh
 סוג תא: 3X18650. יצרן LG.



כשצריך קצת יותר כח, FLIP24 מהווה פתרון אופטימלי בין קיבולת לגודל קומפקטי ועיצוב חדשני.

שעות	זמני טעינה
4	USB
5-10	NOMAD 7 PLUS

כניסה: USB 5V עד 2.2A (10.5W)
 יציאה: USB: מתח 5V, עד 2.1A (10.5W)
 כללי: משקל: 130 גר'
 מידות: 9.4X4.1X2.1 ס"מ
 סוללה: Li-ion NiMH
 קיבולת: 24Wh
 סוג תא: 2X18650. יצרן LG.

 פנס ראש 7 טעינות	 מצלמה 5 טעינות	 טלפון נייד 3 טעינות	 טאבלט 1 טעינה
---	--	---	---

 פנס ראש 5 טעינות	 מצלמה 3 טעינות	 טלפון נייד 2 טעינות
---	--	---

סוללות גיבוי



VENTURE[®] 70



קיבולת **19200Mah**. עמידות לכל תנאי מזג האוויר, לנפילות ולשימוש רצוף יום יום. סוללת הגיבוי **VENTURE70** מגדירה מחדש את המושג "קשוח". ממשלחות להימלאיה, ועד מדבר סהרה, אתה יכול לסמוך שיש לך ביד את סוללת הגיבוי האמינה והחזקה ביותר שבנינו אי פעם.

טעינה מהירה!

שעות	זמני טעינה
8	USB
8-22	NOMAD 7 PLUS

כניסה: USB 5V עד (15W). 3A.
יציאה: 2X USB: מתח 5V, עד (12W) 2.4A. מיוצב.
כללי: משקל: 454 גר'
מידות: 16.3X9.5X2.35 ס"מ
סוללה: Li-ion NiMH
קיבולת: 71Wh (19200Mah)
סוג תא: 18650. יצרן LG.

עמידות: IP66



VENTURE[®] 30



אטום, קשוח ומוכן לכל אתגר. לא חשוב מה מזג האוויר, ה-**VENTURE** יעמוד לצידך תמיד. כולל כבל טעינה **MICRO-USB** ו-**LIGHTNING**.

שעות	זמני טעינה
5	USB
7-16	NOMAD 7 PLUS

כניסה: USB 5V עד (10.5W). 2.1A.
יציאה: 2X USB: מתח 5V, עד (12W) 2.4A. מיוצב.
כללי: משקל: 250 גר'
מידות: 11X8X2.5 ס"מ
סוללה: Li-ion NiMH
קיבולת: 28Wh
סוג תא: 18650. יצרן LG.

עמידות: IP66

פנס ראש 20 טעינות	מצלמה 10 טעינות	טלפון נייד 7 טעינות	טאבלט 2-3 טעינות

פנס ראש 7 טעינות	מצלמה 5 טעינות	טלפון נייד 3 טעינות	טאבלט 1 טעינה

סוללות גיבוי



SHERPA® 15

Made for
Apple iPhone

סוללת גיבוי כוללת כבלים מובנים לנוחות מירבית. כבל Lightning מובנה + MICRO USB או USB. 



שעות	זמני טעינה
2.5	USB
4.8	NOMAD 7 PLUS

כניסה: USB 5V עד (10.5W) 2.1A.
יציאה: MICRO USB: מתח 5V, עד (10W) 2.1A ממוצע.
Lightning: מתח 5V, עד (10W) 2.1A ממוצע.
או לחילופין USB-C מתח 5V, עד (10W) 2.1A ממוצע.
כללי: משקל: 130 גר'
מידות: 12.7X6.85X1 ס"מ
סוללה: Li-ion Polymer
קיבולת: 14.7Wh



פנס ראש
2-4 טעינות

מצלמה
2-3 טעינות

טלפון נייד
1-2 טעינות

סוללות גיבוי



SHERPA® 50AC



SHERPA® 40



סוללת הגיבוי בעלת שקע AC הקטנה ביותר שלנו. מצוידת בשלל שקעים, אפשרות טעינה מפאנל סולארי, שקע מצת של רכב או שקע AC. פנס לד מובנה.



שעות	זמני טעינה
3	מסען קיר
3	שקע מצת רכב
8-15	NOMAD 14 PLUS
4-8	NOMAD 28 PLUS

כניסה: 8 DC, מ"מ, 14-25V עד 30W. מיוצב.
 יציאה: USB-A: מתח 5V, עד 1.75A (7.5W). מיוצב.
 6 מ"מ, 12V עד 0.8A (100W). מיוצב.
 שקע טעינה למחשב נייד 19V DC עד 100W. מיוצב.
 220V AC עד 75W
 כללי: משקל: 544 גר'
 מידות 11X3.8X13 ס"מ
 סוללה: Li-ion NMC
 קיבולת: 58Wh
 סוג תא: 18650. יצרן LG.
 מערכת הגנת סוללה מובנת
 פנס לד מובנה

מצלמה טעינות 9	טלפון נייד טעינות 4	טאבלט טעינה 2	מחשב נייד טעינות 1



דק וחזק, עם קיבולת של 12000Mah ו-2 יציאות USB. מיועד לטעינת מכשירים גדולים כגון טאבלטים. בעל כבלים USB, USB-C, ו-Lightning.



שעות	זמני טעינה
7.5	USB
7.5-12	NOMAD 14 PLUS
7.5	NOMAD 28 PLUS

כניסה: USB 5V עד 2.4A (12W).
 יציאה: 2x USB: מתח 5V, עד 2.4A (12W). מיוצב.
 Lightning: מתח 5V, עד 2.4A (12W). מיוצב.
 או לחילופין USB-C: מתח 5V, עד 2.4A (12W). מיוצב.
 כללי: משקל: 380 גר'
 מידות 19X10.67X1.1 ס"מ
 סוללה: Li-ion Polymer
 קיבולת: 44.4Wh

מצלמה טעינות 6	טלפון נייד טעינות 3-4	טאבלט טעינה 1-2



SHERPA® 100AC



SHERPA® 100PD



הדגם החדש ביותר של מוצרי SHERPA, מצויד בטכנולוגיה המתקדמת ביותר וקיבולת של 94.7Wh (25600Mah). כבלים מובנים למרבית המכשירים הניידים, ממיר מתח מ-220V ושלל שקעים מ-USB-A ועד USB-C PD ו-WIRELESS, ל-SHERPA יש הכל כדי שתתקח את המשרד שלך איתך לכל מקום.



שעות	זמני טעינה
3	סטן קיר
9	USB-A
12-28	NOMAD 14 PLUS
6-14	NOMAD 28 PLUS
4-8	BOULDER 50

כניסה: USB-C PD 5V, 9V, 12V, 20V עד 3A (60W).. מיוצב.
 יציאה: USB-A: מתח 5V עד 2.4A (12W) מיוצב.
 USB-C PD, 5V, 9V, 12V, 20V עד 3A (60W).. מיוצב.
 220V AC 100W
 WIRELESS: 5W
 כללי: משקל: 898 גר'
 מידות 19.05X14.4X 2.54 ס"מ
 סוללה: Li-ion NMC
 קיבולת: 94.7Wh (25600Mah)
 סוג תא: 18650. יצרן LG.



מצלמה 18 טעינות	טלפון נייד 10 טעינות	טאבלט 3-4 טעינות	מחשב נייד 2-3 טעינות



להטעין בלי מטען. מוצרי SHERPA מתוכננים עם מחשבה למי שתמיד בתנועה וזקוק לכח זמין ואמין לאורך זמן. SHERPA100PD מסוגלת לספק עד 60W אודות שקע USB-C PD. ה-SHERPA מצוידת במטען אלחוטי ושקעים USB-A ו-2.4A.



שעות	זמני טעינה
3	USB-C
9	USB-A
12-28	NOMAD 14 PLUS
6-14	NOMAD 28 PLUS

כניסה: USB-C PD 5V, 9V, 12V, 20V עד 3A (60W).. מיוצב.
 יציאה: USB-A: מתח 5V עד 2.4A (12W) מיוצב.
 USB-C PD, 5V, 9V, 12V, 20V עד 3A (60W).. מיוצב.
 WIRELESS: 5W
 כללי: משקל: 635 גר'
 מידות 19.05X9.398X 2.54 ס"מ
 סוללה: Li-ion NMC
 קיבולת: 94.7Wh (25600Mah)
 סוג תא: 18650. יצרן LG.

מצלמה 18 טעינות	טלפון נייד 10 טעינות	טאבלט 3-4 טעינות	מחשב נייד 2-3 טעינות

קיטים סולאריים תצמא את החופש שלך





SWITCH 10PLUS

שעות	זמני טעינה
3	USB
3-6	NOMAD 7

NOMAD7

משקל: 482 גר'
מידות: 33X22X1.27 ס"מ (פתוח)
פאנל: קיבולת: 8-9V, 7W
יציאות: USB: עד 6V (7W) 1400mA
מתאם 2.5 מ"מ, 8-9V, עד 7W- 1400mA

SWITCH10

כניסה: USB 5V עד 1A (5W)
יציאה: USB: מתח 5V, עד 1A (5W)
כללי: משקל: 70 גר'
מידות: 11X2.5X2.5 ס"מ
סוללה: Li-ion NiMH
קיבולת: 9.4Wh
סוג תא: 18650. יצרן: HIGHPOWER.



קיטים סולאריים



GUIDE[®] 10 PLUS



FLIP[®] 12

שעות	זמני טעינה
6-10	USB
3-6	NOMAD 7



שעות	זמני טעינה
3	USB
4-8	NOMAD 5



NOMAD 7

משקל: 482 גר'
מידות: 33X22X1.27 ס"מ (פתוח)
פאנל: 7W, 8-9V, קיבולת:
יציאות: USB: 6V עד 1.4A (7W)
מתאם 2.5 מ"מ, 8-9V עד 0.8A (7W)

NOMAD5

משקל: 360 גר'
מידות: 24X17.8X2.8 ס"מ
פאנל: 5W, 6V, קיבולת:
יציאות: USB: 6V עד 830mA (5W)

GUIDE10

כניסה: 5V USB-MINI עד 0.8A (4W) מיוצב.
MINI SOLAR: מתח 6.5V עד 1.1A (7W).
יציאה: סוללות: 4XAA או AAA נטענות NiMH.
USB: מתח 5V עד 1A (5W).
פנס: 100mW, לד לבן.
כללי: משקל: 181 גר'
מידות: 10.2X6.4X1.9 ס"מ
סוללות: NiMH
קיבולת: 11Wh

FLIP 12

כניסה: 5V USB עד 1A (5W).
יציאה: USB: מתח 5V עד 1A (5W).
כללי: משקל: 70 גר'
מידות: 9X2X2 ס"מ
סוללה: Li-ion NiMH
קיבולת: 12Wh
סוג תא: 18650. יצרן LG.





קייטס סולאריים



VENTURE[®] 30



GOAL ZERO YETI[®] 150 + NOMAD 14 PLUS

שעות	זמני טעינה
5	USB
7-16	NOMAD 7 PLUS



שעות	זמני טעינה
6	מטען
18-52	NOMAD 7 PLUS



NOMAD7PLUS

כללי: משקל: 482 גר'
מידות: 33X22X1.27 ס"מ (פתוח)
פאנל: קיבולת: 7W, 8-9V
יציאות: USB: 6V עד 1.4A (7W)
מתאם 2.5 מ"מ, 8-9V עד 0.8A (7W)

NOMAD 14

כללי: משקל: 862 גר'
מידות: 31X40X0.2 ס"מ (פתוח)
פאנל: קיבולת: 14W, 18-22V
יציאות: USB: 5V עד 2.4A (12W)
מתאם 8 מ"מ, 14-22V עד 1A (14W)

VENTURE 30

כניסה: USB 5V עד 2.1A (10.5W)
יציאה: USB: מתח 5V עד 2.4A (12W) מיזב.
כללי: משקל: 250 גר'
מידות: 11X8X2.5 ס"מ
סוללה: Li-ion NiMH
קיבולת: 28Wh
סוג תא: 18650 יצרן LG
עמידות: IP66

YETI150

כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ: 14-22V, עד 10A (120W)
יציאות: USB: מתח 5V עד 2.1A (10.5W) מיזב.
יציאה 6 מ"מ: 12V עד 10A (120W)
שקע רכב 12V עד 10A (120W)
שקע 220V, הספק 80W, הספק מקסימלי 160W.
כללי: משקל: 5.4 ק"ג
מידות: 19.7X14.6X17.2 ס"מ
סוללה: סוג: AGM
קיבולת: 12V, 14Ah (168Wh)





GOAL ZERO® YETI® 400 + BOULDER 50

שעות	זמני טעינה
5	מטען
13-32	NOMAD 7 PLUS



BOULDER 50

משקל: 5.6 ק"ג
מידות: 55.2X70X4.4 ס"מ (פתוח)
קיבולת: 18-22V, 50W
יציאות: מתאם 8 מ"מ, 14-22V עד 4A (50W)

YETI400

כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ: 14-22V עד 10A (120W)
יציאות: USB: מתח 5V עד 2.4A (12W), מיוצב.
יציאה 6 מ"מ: 12V עד 10A (120W)
שקע רכב 12V עד 10A (120W)
שקע 220V, הספק 300W, הספק מקסימלי 600W. מיוצב.
כללי: משקל: 13.2 ק"ג
מידות: 26X20.3X20.3 ס"מ
סוללה: סוג: AGM
קיבולת: 12V, 33Ah
כולל אפשרות חיבור לסוללות אחרות להגדלת הקיבולת וההספק עד להספק מקסימלי של 400W

טלפון נייד 40 טעינות	טאבלט 10+ טעינות	טלפון נייד 8 טעינות	TV 3 שעות



GOAL ZERO® YETI® 400 LITHIUM + BOULDER 50

שעות	זמני טעינה
7	מטען
13-32	NOMAD 7 PLUS



BOULDER 50

משקל: 5.6 ק"ג
מידות: 55.2X70X4.4 ס"מ (פתוח)
קיבולת: 18-22V, 50W
יציאות: מתאם 8 מ"מ, 14-22V עד 4A (50W)

YETI400 LITHIUM

כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ: 14-22V עד 10A (120W)
יציאות: USB: מתח 5V עד 2.4A (12W), מיוצב.
יציאה 6 מ"מ: 12V עד 10A (120W)
שקע רכב 12V עד 10A (120W)
שקע 220V, הספק 300W, הספק מקסימלי 1200W. מיוצב.
כללי: משקל: 7.4 ק"ג
מידות: 19X28.6X17.7 ס"מ
סוללה: סוג: LI-ION NMC
קיבולת: 10.8V, 39.6Ah

שעות LIGHT 85	טאבלט 10+ טעינות	טלפון נייד 8 טעינות	TV 3 שעות

קיטים סולאריים



GOAL ZERO®
YETI 1000LITHIUM + BOULDER 100
BRIEFCASE



GOAL ZERO®
YETI 1250 + BOULDER 100
BRIEFCASE



שעות	זמני טעינה
18	מסען
16-40	BOULDER 100

BOULDER 100

כללי: משקל: 11.7 ק"ג
מידות: 70X110.4X4.4 ס"מ (פתוח)
פאנל: קיבולת: 18-22V, 100W
יציאות: מתאם 8 מ"מ, 14-22V עד 100W (8A)

YETI1000

כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ: 14-22V, עד 10A (120W)
שקע טעינה POWER POLE, 14-22V, עד 30A (360W)
יציאות: USB: מתח 5V, עד 2.4A (12W), מיוצב.
יציאה 6 מ"מ: 12V, עד 10A (120W)
שקע רכב 12V, עד 10A (120W)
שקע 220V, הספק מקסימלי 1500W, הספק 3000W. מיוצב.
כללי: משקל: 18.1 ק"ג
מידות: 25.7X38.9X23.6 ס"מ
סוללה: סוג: LI-ION NMC
קיבולת: 10.8V, 96.8Ah



שעות	זמני טעינה
18	מסען
18-48	BOULDER 100

BOULDER 100

כללי: משקל: 11.7 ק"ג
מידות: 70X110.4X4.4 ס"מ (פתוח)
פאנל: קיבולת: 18-22V, 100W
יציאות: מתאם 8 מ"מ, 14-22V עד 100W (8A)

YETI1250

כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ: 16-48V, עד 10A (160W)
שקע טעינה POWER POLE: 16-48V, עד 20A (320W)
יציאות: USB: מתח 5V, עד 2.1A (10W), מיוצב.
יציאה 6 מ"מ: 12V, עד 6A (72W)
שקע רכב 12V, עד 10A (120W)
שקע 220V, הספק מקסימלי 1500W, הספק 3000W. מיוצב.
שקע POWER POLE: 12V עד 33A (400W)
כללי: משקל: 46.7 ק"ג
מידות: 27.9X40.6X36.8 ס"מ
סוללה: סוג: AGM
קיבולת: 12V, 100Ah

כולל אפשרות חיבור לסוללות אחרות להגדלת הקיבולת וההספק עד להספק מקסימלי של 2100W

LIGHT-A-LIFE 350 220 שעות	TABLET 25 טעינות	LAPTOP 20 טעינות	סוללה 36V 6AH 5 טעינות	מקרר 20 טעינות

LIGHT-A-LIFE 350 260 שעות	דיין בשחם 24+ טעינות	TV 8 שעות	מקרר 20 שעות	סוללה 36V 6AH 5+ טעינות



GOAL ZERO®
YETI® 1400 LITHIUM +
BOULDER 100 BRIEFCASE



GOAL ZERO®
YETI® 3000 LITHIUM +
BOULDER 200 BRIEFCASE



שעות	זמני טעינה
18	מטען
18-48	BOULDER 100
4.5	מהירות מירבית

BOULDER 100

כללי: משקל: 11.7 ק"ג
מידות: 110.4X70X4.4 ס"מ (פתוח)
פאנל: קיבולת: 18-22V, 100W
יציאות: מתאם 8 מ"מ, 14-22V עד 8A (100W)

YET1400

כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ: 14-22V, עד 10A (120W)
שקע טעינה POWER POLE, 14-22V עד 30A (360W)
יציאות: USB: מתח 5V, עד 2.4A (12W) מיוצב.
USB-C - 5V עד 3A (15W) מיוצב.
USB-PD 5V, 12V, 20V עד 3A (60W) מיוצב.
יציאה 6 מ"מ 12V עד 10A (120W)
שקע רכב 12V עד 10A (120W)
שקע POWER POLE, 14-22V עד 20A (240W)
שקע 220V, הספק מקסימלי 1500W, הספק 3000W. מיוצב.
כללי: משקל: 19.8 ק"ג
מידות: 25.7X38.9X23.6 ס"מ
סוללה: סוג: LI-ION NMC
קיבולת: 10.8V, 132Ah

LIGHT-A-LIFE 350 מעל 300 שעות	TABLET טעינות 35	LAPTOP טעינות 28	TV טעינות 10	סוללה 36V 6Ah 7 טעינות



שעות	זמני טעינה
25	מטען
20-60	BOULDER 100
6	מהירות מירבית

BOULDER 200

כללי: משקל: 19 ק"ג
מידות: 140X101X4.4 ס"מ (פתוח)
פאנל: קיבולת: 18-22V, 200W
יציאות: מתאם 8 מ"מ, 14-22V עד 16A (200W)

YET3000

כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ: 14-22V, עד 10A (120W)
שקע טעינה POWER POLE, 14-22V עד 30A (360W)
יציאות: USB: מתח 5V, עד 2.4A (12W) מיוצב.
USB-C - 5V עד 3A (15W) מיוצב.
USB-PD 5V, 12V, 20V עד 3A (60W) מיוצב.
יציאה 6 מ"מ 12V עד 10A (120W)
שקע רכב 12V עד 10A (120W)
שקע POWER POLE, 14-22V עד 20A (240W)
שקע 220V, הספק מקסימלי 1500W, הספק 3000W. מיוצב.
כללי: משקל: 31.1 ק"ג
מידות: 25.7X38.9X33.3 ס"מ
סוללה: סוג: LI-ION NMC
קיבולת: 10.95V, 280.8Ah

LIGHT-A-LIFE 350 טעינות 650	LAPTOP טעינות 58	TV מעל 20 שעות	מקרר מעל 50 שעות	סוללה 36V 6Ah 14-15 טעינות

תאורה







CRUSH LIGHT

אפשר תללות, אפשר גם לקפל. תאורה סולארית מתקפלת מתוכננת לנוחות מירבית. תכונות נוספות: 3 מצבי תאורה + מצב המדמה אור נר. פאנל סולארי מובנה.



זמני עבודה	שעות	זמני טעינה	שעות
אור גבוה	3	USB	2.5
אור בינוני	6	NOMAD7	2.5
אור נמוך	35	פאנל מובנה	20
מצב נר	3.5		

כניסה: USB: 5V, עד 0.5A (2.5W)
 יציאה (תאורה): 4 לדים, 60 לומנס, 3000K
 כללי: משקל: 91 גר'
 מידות: 12.5X12.5X1.0 ס"מ (פתוח)
 12.5X12.5X1.5 ס"מ (סגור)
 ניתן לחיבור למנורות נוספות: לא
 סוללה: סוג: Lithium Polymer
 קיבולת: 1.85Wh



CRUSH LIGHT

CHROMA

קל משקל וקומפקטי, ה-**CHROMA** הופך כל מחנה למסיבה בעזרת שלל הצבעים. תאורה סולארית מתקפלת כוללת תוכנית 3 מצבי אור לבן, 6 צבעים, מצב אור נר, התאורה זכתה בפרסי עיצוב רבים ברחבי העולם. ניתן להטעין רק מהשמש או בעזרת חיבור USB מובנה.



זמני עבודה	שעות	זמני טעינה	שעות
אור גבוה	3	USB	2.5
אור בינוני	6	NOMAD7	2.5
אור נמוך	35	פאנל מובנה	20
מצב נר	3.5		

כניסה: USB: 5V, עד 0.5A (2.5W)
 יציאה (תאורה): 4 לדים, 60 לומנס, 3000K
 כללי: משקל: 91 גר'
 מידות: 12.5X12.5X1.0 ס"מ (פתוח)
 12.5X12.5X1.5 ס"מ (סגור)
 ניתן לחיבור למנורות נוספות: לא
 סוללה: סוג: Lithium Polymer
 קיבולת: 1.85Wh



250 LUMENS



TORCH 250



מקור האנרגיה ותאורת חירום האמין ביותר לכל מצב. כבל טעינה **USB** מובנה, יציאת **USB**, פאנל סולארי ודינמו לטעינה ידנית.

שעות	זמני טעינה	שעות	זמני עבודה
5	USB	7	אור גבוה (פנס)
7-14	NOMAD7	15	אור נמוך (פנס)
23-46	פאנל מובנה	48	תאורת הצפה מצב נמוך
1 דקה טעינה = 2 דקות תאורה	ידית טעינה	22	תאורת הצפה מצב גבוה

כניסה: USB: 5V, עד 1A (5W)
 יציאה (תאורה): USB: 5V, עד 1A (5W). מיוצב.
 כללי: משקל: 408 גר'
 מידות: 25.4X8.9X2.5 ס"מ
 עוצמת פנס: 180 לומנס
 עוצמת תאורה: 70 לומנס
 סוללה: סוג: Lithium NMC
 קיבולת: 16.3Wh

פנס ראש 5 טעינות	מצלמה 3 טעינות	טלפון נייד 2 טעינות	טאבלט 50% טעינה



LIGHTHOUSE MICRO CHARGE



LIGHTHOUSE MICRO FLASH

פנס, עששית וסוללת גיבוי באותה חבילה. יציאת **USB**, רמת עמידות **IPX6**. ניתן להטעין דרך שקע **USB** או דרך פאנלים סולאריים של **GOAL ZERO**. 

העששית הקטנה ביותר במגוון שלנו, כוללת סוללה נטענת מובנית, רמת עמידות **IPX6**. ניתן להטעין דרך שקע **USB** או דרך פאנלים סולאריים של **GOAL ZERO**. 

זמני עבודה	שעות	זמני טעינה	שעות	לומנס
אור גבוה - פנס	8.5	USB	3.5	120
אור נמוך - פנס	100	NOMAD7	3.5	20
עששית 2 צדדים - גבוה	7			150
עששית 2 צדדים - נמוך	80			20
עששית צד 1 - גבוה	15			75
עששית צד 1 - נמוך	170			10

כניסה: USB: 5V, עד 1A (5W)
 יציאה (תאורה): 3500K
 (פנס): 3000K
 כללי: משקל: 87 גר'
 מידות: 11.2X3.8 ס"מ
 סוללה: סוג: Li-Ion 18650. יצרן LG
 קיבולת: 9.62Wh

זמני עבודה	שעות	זמני טעינה	שעות	לומנס
אור גבוה - פנס	8.5	USB	3.5	120
אור נמוך - פנס	100	NOMAD7	3.5	20
עששית 2 צדדים - גבוה	7			150
עששית 2 צדדים - נמוך	80			20
עששית צד 1 - גבוה	15			75
עששית צד 1 - נמוך	170			10

כניסה: USB: 5V, עד 1A (5W)
 יציאה (תאורה): 3500K
 (פנס): 3000K
 כללי: משקל: 68 גר'
 מידות: 9.3X3.8 ס"מ
 סוללה: סוג: Li-Ion 18650. יצרן LG
 קיבולת: 9.62Wh





LIGHTHOUSE MINI



210 LUMENS

עשית קומפקטית וחזקה כוללת מטען **USB** שמוכיחה שלפעמים קטן זה טוב יותר. ניתן לשלוט בעוצמת האור ולהפעיל במשך מעל 500 שעות ברציפות על מצב אור נמוך ברציפות. בנוסף ניתן להטעין מכשירים ניידים דרך יציאת ה-**USB**.



לומנס	שעות	זמני טעינה	שעות	זמני עבודה
30	5	USB	+500	צד 1 - נמוך
215	5-10	NOMAD7	7	צד 1 - גבוה
60			+400	2 צדדים - נמוך
430			4	2 צדדים - גבוה

כניסה: USB: 5V, עד 1A (5W)
 יציאה: USB: 5V, עד 1A (5W). מיוצב.
 תאורה: לד לבן חם 430 לומנס
 כללי: משקל 227 גר'
 מידות: 7.38X10.54 ס"מ
 סוללה: סוג: Li-Ion NMC. יצרן LG
 קיבולת: 11.6Wh

ניתן לחבר לפאנלים סולאריים של GOAL ZERO



LIGHTHOUSE CORE



430 LUMENS

עשית איכותית קלה לתפעול. ה-**CORE** היא כל מה שתוכל לבקש, עם עוצמה של 430 לומנס, מפזר אור (לפיזור אחיד של האור והפחתת אפקט הסנוור), כפתור הפעלה קל לשימוש ושליטה בעוצמה, סוללה בעלת קיבולת גבוהה ויציאת **USB** לטעינת מכשירים ניידים. בנוסף ה-**CORE** מצוידת במגנטים לתלייה נוחה.



לומנס	שעות	זמני טעינה	שעות	זמני עבודה
30	5	USB	350+	צד 1 - נמוך
215	5-10	NOMAD7	8	צד 1 - גבוה
60			200+	2 צדדים - נמוך
430			4	2 צדדים - גבוה

כניסה: USB: 5V, עד 1A (5W)
 יציאה: USB: 5V, עד 1A (5W). מיוצב.
 תאורה: לד לבן חם 430 לומנס
 כללי: משקל 351 גר'
 מידות: 12.5X11.4 ס"מ
 סוללה: סוג: Li-Ion NMC. יצרן LG
 קיבולת: 16.3Wh

ניתן לחבר לפאנלים סולאריים של GOAL ZERO

פנס ראש 3 טעינות	מצלמה 2 טעינות	טלפון נייד 1 טעינות	טאבלט 25% טעינה

מצלמה 3 טעינות	טלפון נייד 2 טעינות	טאבלט 50% טעינה



LIGHTHOUSE 400



400 LUMENS

400 לומנס, דינמו לטעינה ידנית, כבל טעינה מובנה ויציאת USB לטעינת מכשירים. בקיצור העשית היחידה שתצטרך אי פעם....



לומנס	שעות	זמני טעינה	שעות	זמני עבודה
35	5	USB	48	צד 1 - נמוך
200	7-14	NOMAD 7	6	צד 1 - גבוה
70	1W	דינמו	24	2 צדדים - נמוך
400			2.5	2 צדדים - גבוה

כניסה: USB: 5V, עד 1A (5W)
 יציאה: USB: 5V, עד 1A (5W). מיוצב.
 תאורה: לד לבן חם 430 לומנס
 כללי: משקל 498 גר'
 מידות: 11.4X12.7X16.5 ס"מ
 סוללה: סוג: Li-Ion NMC, יצרן LG
 קיבולת: 16.3Wh

ניתן לחבר לפאנלים סולאריים של GOAL ZERO



LIGHT-A-LIFE MINI



110 LUMENS

קטן וחזק, עוצמת אור של 110 לומנס ומפזר אור מתכוון. ניתן לחבר לנורות נוספות בעזרת חיבור USB ולהפעיל ביחד עם כל סוללה של GOAL ZERO. מצויד במחברים לתלייה.



זמני עבודה	אור גבוה	אור נמוך
SWITCH 10	4	16+
FLIP 20	8	32+
VENTURE 30	12	48+

כניסה: USB: 5V, עד 0.38A (1.9W)
 חיבור בשרשרת: עד 4 נורות
 תאורה: (גבוה): 110 לומנס - 3500K, לד.
 כללי: משקל: 68 גר'
 מידות: 4X5.6 ס"מ

פנס ראש 5 טעינות	מצלמה 3 טעינות	טלפון נייד 2 טעינות	טאבלט 50% טעינה





LIGHT-A-LIFE 350 LED LIGHT



350 LUMENS

תאורת לד עוצמתית במיוחד מצוידת במפזר אור מתכוון, למיקוד או פיזור
טווח התאורה. מצב אור נמוך/גבוה וכבל מאריך מובנה. לשימוש עם מוצרי
GOAL ZERO - SHERPA-YETI
ניתן לחבר בשרשרת עד 8 נורות.

זמני עבודה שעות	אור גבוה	אור נמוך
YETI150	30	150
YETI1250	250	1200
YETI400	85	425
YETI1400	300	425
YETI3000	650	900

כניסה: USB: 5V, עד (1.9W) 0.38A
חיבור בשרשרת: עד 8 נורות
תאורה: (גבוה): 350 לומנס, לד לבן חם.
כללי: משקל: 264 גר'
מידות: 7.1X8 ס"מ



כבל הסבה מומלץ - USB ל-6 מ"מ, ממיר 5V-12V



אביזרים





תמונה	תאור	מק"ט
	מיועד לטעינת מערכות ה-YETI משקע מצת 12V של רכב. מצויד בפיוז 15A הניתן להחלפה.	98079
	סט מכזרי אור צבעוניים להחלפה עבור ה- LIGHT-A- LIFE MINI	96017
	חיבורים לאבטחת פאנלים סולאריים 50-100 BOULDER סט 4 תפסים + ברגים, מיועד להרכבה על גגות.	44050
	כבל טעינה USB ל-MICRO-USB, אורך 12 ס"מ	82009
	כבל טעינה USB ל-MICRO-USB, אורך 25 ס"מ	82010
	כבל טעינה USB ל-MICRO-USB, אורך 100 ס"מ	82011
	כבל טעינה USB ל-Lightning, אורך 12 ס"מ	82005
	כבל טעינה USB ל-Lightning, אורך 25 ס"מ	82008
	כבל טעינה USB ל-Lightning, אורך 100 ס"מ	82007
	כבל טעינה USB ל-USB-C, אורך 12 ס"מ	98067
	כבל טעינה USB ל-USB-C, אורך 25 ס"מ	98068
	כבל טעינה USB ל-USB-C, אורך 100 ס"מ	98069

מק"ט	תאור	תמונה	
98001	מתאם USB ל- LIGHT-A-LIFE 350		
98078	מייצב מתח למערכות ליתיום GOAL ZERO עבור יציאות APP ANDERSON POWER POLE. לא לשימוש ביחד עם מערכות YETI AGM		
98065	כבל חיבור לפאנלים סולאריים 8 מ"מ. משמש גם ככבל טעינה עבור מערכות YETI ו-SHERPA. אורך 4.5 מטר.		
98066	כבל חיבור לפאנלים סולאריים 8 מ"מ. משמש גם ככבל טעינה עבור מערכות YETI ו-SHERPA. אורך 9 מטר		
98064	כבל חיבור לפאנלים סולאריים APP. אורך 4.5 מטר		
98054	מיועד לחיבור פאנלים סולאריים המצוידים בחיבור APP למערכות ה-YETI המצוידות בשקע 8 מ"מ		
98060	כבל מפצל מ-APP ל-4 X חיבור 8 מ"מ נקבה. מיועד לחיבור מספר פאנלים סולאריים בעלי תקע 8 מ"מ למערכת YETI בעלת חיבור APP.		
98061	כבל מפצל מ-APP ל-4 X חיבור APP. מיועד לחיבור מספר פאנלים סולאריים בעלי חיבור APP למערכת YETI בעלת חיבור APP.		
98063	מתאם בין פאנל סולארי בעל חיבור 8 מ"מ לחיבור SAE		
90808A	כבל מאריך לתאורה LIGHT-A-LIFE 350. אורך 1.8 מטר.		
90811A	מתאם לתאורה LIGHT-A-LIFE 350 לשקע מצת רכב.		
98056	מתאם 12V למערכות YETI		



GOALZERO

POWER ANYTHING ANYWHERE

GOALZERO

GOALZERO

HOME

CAR

GO BAG

MEDICAL

BE READY
EASY TO USE
POWER & LIGHTS

GOALZERO

GOALZERO

COLLECT

↓

STORE

↓

POWER

POWER ANYTHING ANYWHERE

GOALZERO

GOALZERO

POWER. ANYTHING. ANYWHERE.

GOALZERO

GOALZERO

POWER ANYTHING ANYWHERE

GOALZERO

GOALZERO

POWER ANYTHING ANYWHERE

GOALZERO

GOALZERO

POWER ANYTHING ANYWHERE

GOALZERO



BACK







POWER. ANYTHING. **ANYWHERE.**



D.A. NEWTEC

ד.א. ניוטק סוללים את העתיד

רח. מעלה מגדל 11, אור יהודה 6026036
טל: 03-7599975 | מייל: info@newtec-il.com
פקס: 03-7599977 | www.ntec.co.il